

# 内 部 仕 上 表(公民館)

階	部屋名	床	幅 木	壁	天 井	廻り縁	備 考
1	風除室	タイルA(300*600)	SUS巾木H=60	EP-2	GB-R12.5+DR9	塩ビ	メールBOX
		INAXメタルスタッコ		オデココートGエコ 日本ペイント	吉野石膏	創建V-9 33054	カウンター：タモ積層材+クリヤー塗装 (アクリックス木部ウレタンクリヤー艶なし)
		IPF-630 MTN-2		N-87 3分艶	ロックウール吸音板ソーラトン		
					ST9・S-600フィッシャー柄		
		目地材 特濃灰色					
1	ホワイエ	タイルA(300*600)	SUS巾木H=60	EP-2	GB-R12.5+DR9	塩ビ	ベンチ：
		INAXメタルスタッコ		オデココートGエコ 日本ペイント	吉野石膏	創建V-9 33054	タモ積層材+クリヤー塗装 (アクリックス木部ウレタンクリヤー艶なし)
		IPF-630 MTN-2		N-87 3分艶	ロックウール吸音板ソーラトン		
				コンクリート化粧打放仕上げ	ST9・S-600フィッシャー柄		
		目地材 特濃灰色					
1	ギャラリーホール	タイルA(300*600)	SUS巾木H=60	EP-2	GB-R12.5+DR9	塩ビ	展示用プレート
		INAXメタルスタッコ		オデココートGエコ 日本ペイント	吉野石膏	創建V-9 33054	展示コーナーカウンター
		IPF-630 MTN-2		N-87 3分艶	ロックウール吸音板ソーラトン		
				<カウンター下>N-35	ST9・S-600フィッシャー柄		SUSカウンター 電動ロールスクリーン
		目地材 特濃灰色		コンクリート杉本実型枠打放し			
1	飲食コーナー兼展示コーナー	タイルB(900*150)	SUS巾木H=60	EP-2	GB-R12.5+DR9	塩ビ	手洗い
		INAXハーフサーティル		オデココートGエコ 日本ペイント	吉野石膏	創建V-9 33054	流し台 ラインクォ甲板
		IPF-915/VER-1		N-87 3分艶	ロックウール吸音板ソーラトン		
					ST9・S-600フィッシャー柄		
		目地材 濃灰色					
1	多目的ホール	ビニル床シート(耐衝撃)t=4.5	硬質樹脂巾木	有孔合板t12	GB-R12.5+DR9	塩ビ	鏡
		東リ アリーナフィット	カイトレーベース工業	+GW32Kt50充填	吉野石膏	創建V-9 33054	吊りバトン 映写スクリーン
		ナチュラルオーク45ARN302	FM型 H=60	クリヤー塗装	ロックウール吸音板ソーラトン		
			ロマンスオーク	(アクリックス木部ウレタンクリヤー艶なし)	ST9・S-600フィッシャー柄		
				イストフロンボード	イストフロンボード		
1	操作室	ビニル床シート(一般)t=2.0	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-NC	塩ビ	
		東リ フロアリューム	東リ TH6034	オデココートGエコ 日本ペイント	吉野石膏	創建A3-10 33068	
		20FL1505		N-87 3分艶	タイカージェプトンライト		
					t=9.5 455*910		
1	廊下	タイルA(300*600)	SUS巾木H=60	EP-2	GB-R12.5+DR9	塩ビ	消火器BOX
		INAXメタルスタッコ		オデココートGエコ 日本ペイント	吉野石膏	創建A3-10 33068	
		IPF-630 MTN-2		N-87 3分艶	ロックウール吸音板ソーラトン		
					ST9・S-600フィッシャー柄		
		目地材 特濃灰色					
1	会議室1	タイルカーペットt=6.8	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-R12.5+DR9	塩ビ	
		東リ GA1969W	東リ TH6034	オデココートGエコ 日本ペイント	吉野石膏	創建V-9 33054	
		市松模様貼り		N-87 3分艶	ロックウール吸音板ソーラトン		
					ST9・S-600フィッシャー柄		

# 内 部 仕 上 表(公民館)

階	部屋名	床	幅 木	壁	天 井	廻り縁	備 考
1	会議室2	タイルカーペットt=6.8	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-R12.5+DR9	塩ビ	
		東リ GA1969W	東リ TH6034	オデココートGエコ 日本ベイント	吉野石膏	創建V-9 33054	
		市松模様貼り		N-87 3分艶	ロックウール吸音板ソーラトン		
					ST9・S-600フィッシャー柄		
1	会議室3	ビニル床シート(耐衝撃)t=4.5	ビニル巾木H=60	有孔合板t12	GB-R12.5+DR9	塩ビ	鏡 電動ロールスクリーン
		東リ アリーナフィット	東リ TH6034	+GW32Kt50充填	吉野石膏	創建V-9 33054	
		45ARN201クレー		クリヤー塗装	ロックウール吸音板ソーラトン		
			鏡部:SUS巾木H=60	(アクリックス木部ウレタンクリヤー艶なし)	ST9・S-600フィッシャー柄		
				オデココートGエコ 日本ベイント			
1	創作室	ビニル床シート(一般)t=2.0	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-R12.5+DR9	塩ビ	SUS流し台 隔て板 ホワイトボード
		東リ フロアリュウムマップル	東リ TH6034	オデココートGエコ 日本ベイント	吉野石膏	創建V-9 33054	
		20FL1520(青)		N-87 3分艶	ロックウール吸音板ソーラトン		
					ST9・S-600フィッシャー柄		
1	印刷	ビニル床シート(一般)t=2.0	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-NC	塩ビ	
		東リ フロアリュウムマップル	東リ TH6034	オデココートGエコ 日本ベイント	吉野石膏	創建A3-10 33068	
		20FL1505		N-87 3分艶	タカラコーポレーションライト		
					t=9.5 455*910		
1	みんなのこども部屋	織物系塩ビタイル t=4.5	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-R12.5+DR9	塩ビ	ベンチ: タモ積層材+クリヤー 塗装  (アクリックス木部ウレタン クリヤー艶なし)
		ファブテック	東リ TH6025	オデココートGエコ 日本ベイント	吉野石膏	創建V-9 33054	
		FBT-405		N-87 3分艶	ロックウール吸音板ソーラトン		
		市松模様貼り	腰壁 東リ		ST9・S-600フィッシャー柄		
			モール : KMN3183				
1	学習室	ビニル床シート(一般)t=2.0	ビニル巾木H=60	ビニルクロスA(不燃)	GB-R12.5+DR9	塩ビ	電動ロールスクリーン
		東リ フロアリュウムマップル	東リ TH6034	サンゲツTH-32440	吉野石膏	創建V-9 33054	
		東リ 20FL1519		コンクリート化粧打放し仕上げ	ロックウール吸音板ソーラトン		
				EP-2	ST9・S-600フィッシャー柄		
				オデココートGエコ 日本ベイント			
1	小会議室	タイルカーペットt=6.8	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-R12.5+DR9	塩ビ	ホワイトボード
		東リ GA1969W	東リ TH6034	オデココートGエコ 日本ベイント	吉野石膏	創建V-9 33054	
		市松模様貼り		N-87 3分艶	ロックウール吸音板ソーラトン		
					ST9・S-600フィッシャー柄		
1	ボランティア待機スペース	ビニル床シート(一般)t=2.0	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-R12.5+DR9	塩ビ	
		東リ フロアリュウムマップル	東リ TH6034	オデココートGエコ 日本ベイント	吉野石膏	創建V-9 33054	
		東リ 20FL1521		N-87 3分艶	ロックウール吸音板ソーラトン		
					ST9・S-600フィッシャー柄		

# 内 部 仕 上 表(公民館)

階	部屋名	床	幅 木	壁	天 井	廻り縁	備 考
1	事務所	タイルカーペットt=6.8	ビニル巾木H=60	ビニルクロスA(不燃)	GB-R12.5+DR9	塩ビ	
		東リ GA1969W	東リ TH6034	サンゲツTH-32440	吉野石膏	創建V-9 33054	
		市松模様貼り			ロックウール吸音板ソーラトン		
		OAフロア+防塵塗装			ST9・S-600フィッシャー柄		
		ABC商会					
		カーテトップ U#342					
1	サーバー	タイルカーペットt=6.8	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-NC	塩ビ	
		東リ GA1969W	東リ TH6034	オーディオコートGエコ 日本ベント	吉野石膏	創建A3-10 33068	
		市松模様貼り		N-87 3分艶	タイカージョイントソライト		
		OAフロア+防塵塗装			t=9.5 455*910		
		ABC商会					
		カーテトップ U#342					
1	相談	タイルカーペットt=6.8	ビニル巾木H=60	ビニルクロスA(不燃)	GB-R12.5+DR9	塩ビ	カーテンレール へだて
		東リ GA1969W	東リ TH6034	サンゲツTH-32440	吉野石膏	創建V-9 33054	
		市松模様貼り			ロックウール吸音板ソーラトン		
					ST9・S-600フィッシャー柄		
1	更衣1	ビニル床シート(一般)t=2.0	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-NC	塩ビ	
		東リ フロアリュウムマップル	東リ TH6034	オーディオコートGエコ 日本ベント	吉野石膏	創建A3-10 33068	
		20FL1505		N-87 3分艶	タイカージョイントソライト		
					t=9.5 455*910		
1	更衣2	ビニル床シート(一般)t=2.0	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-NC	塩ビ	
		東リ フロアリュウムマップル	東リ TH6034	オーディオコートGエコ 日本ベント	吉野石膏	創建A3-10 33068	
		20FL1505		N-87 3分艶	タイカージョイントソライト		
					t=9.5 455*910		
1	授乳室	ビニル床シート(トイレ用)t=2.0(防汚)	ビニル巾木H=60	ビニルクロスA(不燃)	GB-R12.5+DR9	塩ビ	カーテンレール
		東リ 消臭トワレ	東リ TH6034	サンゲツTH-32440	吉野石膏	創建V-9 33054	
		NS-4806			ロックウール吸音板ソーラトン		
					ST9・S-600フィッシャー柄		
1	給湯・自販機 コーナー	タイルA(300*600)	SUS巾木H=60	EP-2	GB-R12.5+DR9	塩ビ	
		INAXメタルスタッコ		オーディオコートGエコ 日本ベント	吉野石膏	創建V-9 33054	
		IPF-630 MTN-2		N-87 3分艶	ロックウール吸音板ソーラトン		
					ST9・S-600フィッシャー柄		
		目地材 特濃灰色					
		目地シール グレー					

# 内 部 仕 上 表(公民館)

階	部屋名	床	幅 木	壁	天 井	廻り縁	備 考
1	男子便所	ビニル床シート(トイレ用)t=2.0(防滑)	SUS巾木H=60	ケイカル板t=6+EP-2	GB-R12.5+DR9	塩ビ	ライニング
		東リ 消臭トイレ		オデココートGエコ 日本ペイント	吉野石膏	創建V-9 33054	化粧ケイカル板t=6
		NS-4803		N-87 3分艶	ロックウール吸音板ソーラトン		エアントエーマテリアル
		汚垂石 LIXIL		壁タイル ラスターカラーラス	ST9・S-600フィッシャー柄		ステント#400 4B/シルバーグリーン
		キラミックスステップ II STK-1		LXIL DTL-25P1/LSG-1			シーリング
		目地シール ホワイト		目地材 白色			ホワイト
1	女子便所	ビニル床シート(トイレ用)t=2.0(防滑)	SUS巾木H=60	ケイカル板 t =6+EP-2	GB-R12.5+DR9	塩ビ	ライニング
		東リ 消臭トイレ		オデココートGエコ 日本ペイント	吉野石膏	創建V-9 33054	化粧ケイカル板t=6
		NS-4801		N-87 3分艶	ロックウール吸音板ソーラトン		エアントエーマテリアル
				壁タイル ラスターカラーラス	ST9・S-600フィッシャー柄		ステント#400 2B/アイボリー
				LXIL DTL-25P1/LSG-1			シーリング
				目地材 白色			ソフトアイボリー
1	多機能便所1	ビニル床シート(トイレ用)t=2.0(防滑)	SUS巾木H=60	EP-2	GB-R12.5+DR9	塩ビ	
		東リ 消臭トイレ		オデココートGエコ 日本ペイント	吉野石膏	創建V-9 33054	
		NS-4801		N-87 3分艶	ロックウール吸音板ソーラトン		
					ST9・S-600フィッシャー柄		
1	多機能便所2	ビニル床シート(トイレ用)t=2.0(防滑)	SUS巾木H=60	EP-2	GB-R12.5+DR9	塩ビ	
		東リ 消臭トイレ		オデココートGエコ 日本ペイント	吉野石膏	創建V-9 33054	
		NS-4803		N-87 3分艶	ロックウール吸音板ソーラトン		
					ST9・S-600フィッシャー柄		
1	PS・SK	防塵塗装	ビニル巾木H=60	EP-2	直天		
		ABC商会	東リ TH6034	オデココートGエコ 日本ペイント			
		カーテトッパ U#342		N-87 3分艶			
1	倉庫1	ビニル床シート(一般)t=2.0	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-NC	塩ビ	
		東リ フロアリュウムマープル	東リ TH6034	オデココートGエコ	吉野石膏	創建A3-10 33068	
		20FL1505		N-87 3分艶	タイカージョブ トーンライト		
					t =9.5 455*910		
1	倉庫2	ビニル床シート(一般)t=2.0	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-NC	塩ビ	
		東リ フロアリュウムマープル	東リ TH6034	オデココートGエコ 日本ペイント	吉野石膏	創建A3-10 33068	
		20FL1505		N-87 3分艶	タイカージョブ トーンライト		
					t =9.5 455*910		
1	倉庫3	ビニル床シート(一般)t=2.0	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-NC	塩ビ	
		東リ フロアリュウムマープル	東リ TH6034	オデココートGエコ 日本ペイント	吉野石膏	創建A3-10 33068	
		20FL1505		N-87 3分艶	タイカージョブ トーンライト		
					t =9.5 455*910		
1	倉庫4	ビニル床シート(一般)t=2.0	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-NC	塩ビ	
		東リ フロアリュウムマープル	東リ TH6034	オデココートGエコ 日本ペイント	吉野石膏	創建A3-10 33068	
		20FL1505		N-87 3分艶	タイカージョブ トーンライト		
					t =9.5 455*910		

# 内 部 仕 上 表(公民館)

階	部屋名	床	幅 木	壁	天 井	廻り縁	備 考
1	倉庫4	ビニル床シート(一般)t=2.0	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-NC	塩ビ	
		東リ フロアリユームマップル	東リ TH6034	オデコートGエコ 日本ベイント	吉野石膏	創建A3-10 33068	
		20FL1505		N-87 3分艶	タイガーシブ トーンライト		
					t =9.5 455*910		
1	倉庫5	ビニル床シート(一般)t=2.0	ビニル巾木H=60	EP-2	GB-NC	塩ビ	
		東リ フロアリユームマップル	東リ TH6034	オデコートGエコ 日本ベイント	吉野石膏	創建A3-10 33068	
		東リ 20FL1505		N-87 3分艶	タイガーシブ トーンライト		
					t =9.5 455*910		
1	消火ポンプ室	防塵塗装	防塵塗装H=60	GWガラスクロス包(白)	直天		
		ABC商会	ABC商会	マグ・イゾベル工業			
		カレートップ U#342	カレートップ U#342	MAGB3250 GC 3			
1	空調置場室 1. 2. 3. 4	防塵塗装	防塵塗装H=60	GWG(32K, 50mm, ビン留め)	GWガラスクロス包(白)		
		ABC商会	ABC商会	マグ・イゾベル工業	マグ・イゾベル工業		
		カレートップ U#342	カレートップ U#342	MAGB3250 GC 3	MAGB3250 GC 3		
1	空調機械室	防塵塗装	防塵塗装H=60	GWG(32K, 50mm, ビン留め)	GWガラスクロス包(白)		
		ABC商会	ABC商会	マグ・イゾベル工業	マグ・イゾベル工業		
		カレートップ U#342	カレートップ U#342	MAGB3250 GC 3	MAGB3250 GC 3		
1	PS・EPS・DS	防塵塗装	素地	素地	直天		
		ABC商会					
		カレートップ U#342					

# 外部仕上表(公民館)

NO	部位	仕上名称	製品・色番号	備 考
1	屋上	アスファルト保護防水： アスファルト防水＋断熱材t35 ＋押コンクリートt=80	断熱アスファルト防水 PX-035R工法 田島ルーフィング®(株)	
2	屋上立上り	アスファルト防水＋砂付きルー フィング®増貼	露出アスファルト防水 田島ルーフィング®(株) VX-035(砂付き増貼り) SPファインカラーA-101ライトグレー	
3	屋根 底-1 R-2、4	金属屋根(フッ素樹脂カ®ルバ®ニウム鋼板) 軒樋 役物	縦馳SX-40 フッ素カ®ルバ®ニウム鋼板t=0.5 コーヒーブ®ラウン(F7A1) 三晃金属工業(株) 前高165エアロ軒樋 ブラック ケイミュー(株) 縦馳SX-40 フッ素カ®ルバ®ニウム鋼板t=0.5 コーヒーブ®ラウン(F7A1) 三晃金属工業(株)	
	屋根 R-2	軒天・幕板	サイディングF フッ素カ®ルバ®ニウム鋼板t=0.5 コーヒーブ®ラウン(F7A1) 三晃金属工業(株)	
	底-1 R-4	軒天：フレキシブル®ボード®t=6素地	セルフレックス 8×910×1820 (株)エーアンド・エマテリアル	
4	底-2、3等 R-3	ウレタン塗膜防水A	X-2(GO-3VA) ライトグレー 田島ルーフィング®(株)	
5	笠木	アルミ笠木 ウレタン塗膜防水A	アルミ型材 笠木 W350 シルバー 井上商事(株) X-2(GO-3VA) ライトグレー 田島ルーフィング®(株)	
6	光庭	平板 ポリマーセメント系塗膜防水	PFシステム 平板：錆御影 日進工業(株) ビック®サン防水複合防水工法 RA-4工法 グレー 大日本化成(株)	
7	外壁 OW-1	RC打放補修A種の上フッ素 樹脂カラークリア塗装	キスISA工法 菊水化学工業(株)	
8	縦樋	アルミ製既製品	井上商事 アルトイ シルバー	
9	誘発目地 打継目地	変成シリコンシーリング®	ペンギンシールMS2500 conク®レー カンスター技研(株)	

# 建具仕上表(公民館)

NO	部位	仕上名称	製品・色番号		備 考
1	1 階 プレイルーム	アルミ製建具	LIXIL(株)	額縁：木 フレックス 木部用クレタングリヤー 艶消し	2箇所
		AW-1	ファインマット	ブラインドボックス：St SOP塗装	
		網戸	アルマーテ III	SOP：Hi-CRデラックスエコ N-87 3部艶	
2	1 階 飲食コーナー兼展 示コーナー	アルミ製建具	イスターカーテン あけてんで	額縁：St SOP塗装	2箇所
		AW-12	特殊色ステンカラーマット(UMC) 色	ブラインドボックス：St SOP塗装	
		(株)TOKO			
3	1, R階	アルミ製建具	LIXIL(株)	額縁：St SOP塗装	45箇所
		AW-2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 4A	ファインマット	ブラインドボックス：St SOP塗装	
4	1, R階	アルミ製ガラリ	LIXIL(株)	開口率30%防鳥網付き	13箇所
		AG-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9	ファインマット		
5	1階	SUS製両引き分け自動ドア	(株)群馬ナブコ	防護柵	3箇所
		+ 両袖FIX	ステンレス鋼板	セフティウォールC	
		SUS-1, 2			
6	1階	防炎垂れ壁			2箇所
		BT-1	ステンレス鋼板		
		文化シャッター(株)			
7	1階	鋼製袖扉付き防火シャッター			1箇所
		SS-1	扉・枠：鉄部SOP		
		文化シャッター(株)	Hi-CRデラックスエコ N-87 3部艶		
8	1階	ガラス入りスチールパーティション	マイティーGウォール(70mm)		3箇所
		PT-2, 3, 4	焼付塗装仕上げN-87		
		小松ウォール工業株式会社			
9	1階	遮音性移動パーティション	遮音仕様SS-65		1箇所
		PT-1 文化シャッター(株)	焼付鋼板N-87		
10	1階	鋼製枠	枠：鉄部SOP		8箇所
		SF-1, 2, 3	Hi-CRデラックスエコ N-87 3部艶		
			日本ペイント(株)		
11	1階 外部	鋼製戸	枠：ステンレス製	扉：鉄部DP	4箇所
		SD-10, 13, 14		クリーンマイルドフッソ N-87 3部艶	
				エスケー化研(株)	
12	1階 外部 小会議室 多目的ホール	鋼製戸	枠：ステンレス製	扉：鉄部DP	2箇所
		SD-10, 13		クリーンマイルドフッソ N-67 3部艶	
				エスケー化研(株)	
13	1階 内部	鋼製戸	枠扉：鉄部SOP		32箇所
		SD-1, 2, 3, 3G, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Hi-CRデラックスエコ N-87 3部艶		
		文化シャッター(株)	日本ペイント(株)		
14	R階	鋼製片開き戸	枠扉：鉄部DP	扉：鉄部DP	5箇所
		SD-1R	クリーンマイルドフッソ N-67 3部艶	クリーンマイルドフッソ N-67 3部艶	
		文化シャッター(株)	エスケー化研(株)	エスケー化研(株)	
15	1階 内部	軽量鋼製建具	枠扉：鉄部SOP		17箇所
		LSD-1～5	Hi-CRデラックスエコ N-87 3部艶		
		三和シャッター工業(株)	日本ペイント(株)		





## 建具仕上表(公民館)

[illegible]

内 部 仕 上 表(防災倉庫)

[illegible]

## 外部仕上表(防災倉庫)

[illegible]